

Nueva Amarok

Gama V6



Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

| DIMENSIONES EXTERIORES // PESOS | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Largo (mm) | | | 5.350 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | | | 3.097 | | |
| Ancho sin/ con espejos (mm) | | | 1.954 - 2.228 | | |
| Alto (mm) | | 1.851 | | 1.859 | |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | | 236 | | 245 | |
| Peso bruto total (kg) | 3.080 | | | 2.920 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2.191 | 2.221 | | 2.264 | |
| Peso máximo remolcable sin/ con freno (kg) | 750 - 2.920 | | | 750 - 3.080 | |

| DIMENSIONES CAJA DE CARGA // PESOS | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------|---------|----------------|
| Largo (mm) | | | 1.555 | | |
| Ancho entre pasaruedas (mm) | | | 1.222 | | |
| Ancho (mm) | | | 1.620 | | |
| Alto (mm) | | | 508 | | |
| Carga útil máxima (kg) | 889 | 699 | | 656 | |
| Volumen de carga (l) | | | 1.280 | | |

| ATRIBUTOS OFF-ROAD | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|---------|----------------|
| Ángulo de ataque (°) | | 26,6 | | 27,2 | |
| Ángulo de salida (°) | | 20,1 | | 20,5 | |
| Ángulo de ventral (°) | | 23,1 | | 23,8 | |
| Capacidad de vadeo (mm) | | | 500 | | |

| MOTORIZACIÓN | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Combustible | | | Diesel | | |
| Configuración | | | Turbodiesel 6 cilindros en "V" | | |
| Cilindrada (cm3) | | | 2.967 | | |
| Relación de compresión | | | 17:1 | | |
| Potencia (CV / kW / rpm) | | | 258 / 190 / 4.000 | | |
| Torque (Nm / kgm / rpm) | | | 580 / 59,1 / 1.400 - 3.000 | | |
| Alimentación | | | Inyección directa Common-Rail, turbocompresor de geometría variable e intercooler | | |
| Distribución | | | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro | | |
| Depósito de combustible (l) | | | 80 | | |

| FUNCIONAL | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Tracción | | | 4x4 Integral permanente con diferencial Torsen central | | |
| Transmisión | | | Automática 8 velocidades | | |
| Embrague | | | Convertidor de par | | |
| Suspensión delantera | | Independiente tipo "McPherson", doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | | | |
| Suspensión trasera | Eje rígido, ballestas semi-elípticas reforzada de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos | | Eje rígido, ballestas semi-elípticas reforzada de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos | | |
| Sistema de frenos | | Hidráulicos en diagonal, discos de frenos delanteros y traseros (ventilados) | | | |
| Dirección | | Asistida hidráulicamente | | | |

Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

| EXTERIOR | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Llantas | Aleación ligera Tronador 17" | Aleación diamantada Zapaleri 18" | Aleación diamantada Aconcagua 20" | Aleación diamantada oscurecida Aconcagua 20" | |
| Neumáticos | 245/65 R17 111T | 255/60 R18 112T | | 255/50 R20 109H | |
| Embellecedores de tuercas | - | - | - | x | x |
| Llanta de rueda de auxilio | Acero 17" | Diamantada 18" | Diamantada 20" | Diamantada oscurecida 20" | |
| Grilla frontal iluminada | - | x | x | x | x |
| Faros delanteros con tecnología "VW LED" | x | x | x | x | x |
| Iluminación de conducción diurna (DRL) | x | x | x | x | x |
| Faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro | x | x | x | x | x |
| Faros traseros halógenos con antiniebla incorporado | x | x | x | x | x |
| 3era luz de stop | x | x | x | x | x |
| Iluminación de caja de carga | x | x | x | x | x |
| Guardabarros (delanteros y traseros) | x | x | x | x | x |
| Cobertor de pasaruedas (overfenders) | x | x | x | x | x |
| Insonorizante de capot | x | X | x | x | x |
| Paragolpes delantero color carrocería | x | x | x | x | x |
| Paragolpes trasero | Negro mate | | Cromado | | Negro mate |
| Carcasa de espejos retrovisores | Color carrocería con detalles en negro mate | | Color carrocería con detalles en cromo | | Negro profundo con detalles en cromo |
| Manijas de puerta / portón | | | Color carrocería | | Negro profundo |
| Embellecedor de puertas en pilares "B" | - | x | x | x | x |
| Ganchos de rescate (trasero y delantero) | x | x | x | x | x |
| Preparación para colocación de gancho remolque | x | x | x | x | x |
| Cobertor / tapa de motor | - | x | x | x | x |
| Protector de correa dentada | - | - | - | - | - |
| Protector de bajos (cubre carter) | x | x | x | x | x |
| Protector de caja de carga | - | x | x | x | x |
| Puntos de anclaje en caja de carga | | | 4 | | |
| Portón trasero con cerradura manual y apertura amortiguada | x | x | x | x | x |
| Barra de estilo de acero inoxidable (styling bar) | - | x | - | - | - |
| Barra deportiva (sportbar) | - | - | x | x | x |
| Estribos ovales de acero inoxidable | - | x | - | - | - |
| Estribos laterales planos de aluminio | - | - | x | x | - |
| Estribos laterales ovales "negro mate" | - | - | - | - | x |
| Logotipos traseros (AMAROK) | | Cromados | | | Oscurecidos |
| Preparación para montaje de barras portaequipajes longitudinales | x | x | x | x | x |
| INTERIOR | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
| Cuadro de instrumentos analógicos con computadora de abordo 3,5" | Display monocromático | | Display multicolor | | |
| Sistema multimedia Composition Touch 9" | x | x | x | x | x |
| App Connect (Android auto & Apple car play) | x | x | x | x | x |
| Navegación de mapas | x | x | x | x | x |
| Parlantes | | | 4 parlantes + 2 tweeters | | |
| Puertos USB | | | 3 Puertos USB (1 tipo "A" frontal + 2 tipo "C" traseros) | | |
| Toma 12V con encendedor | x | x | x | x | x |
| Toma 12V estandar | 1 | | 2 (bandeja porta objetos; caja de carga) | | |
| Luces de lectura direccionales para conductor y pasajeros | x | x | x | x | x |
| Parasoles con espejos de cortesía y porta documentos | x | x | x | x | x |
| Revestimiento interior (techo y pilares) | Claro | | Oscurecido | | |
| Porta anteojos en consola de techo | x | x | x | x | x |
| Tapizado de asientos | Tela | | Cuero perforado | | |
| Revestimiento de piso en habitáculo | | | Moqueta | | |
| Alfombrillas de tela | - | x | x | x | x |
| Film de protección y antideslizamiento en zócalo puerta (lado conductor) | x | x | x | x | x |
| Freno de mano revestido en cuero sintético | x | x | x | x | x |
| Selectora de cambios y volante revestidos en cuero | x | x | x | x | x |
| Guantera con cerradura | x | x | x | x | x |

"X" = disponible "-" = no disponible

Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

| SEGURIDAD | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|---------|----------------|
| Airbag para conductor y acompañante (2) | x | x | x | x | x |
| Airbags laterales (2) | x | x | x | x | x |
| Airbags de cortina (2) | x | x | x | x | x |
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | x | x | x | x | x |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos retractables | x | x | x | x | x |
| Aviso cinturón de seguridad desabrochado (conductor y pasajeros) | x | x | x | x | x |
| 3 apoyacabezas traseros ajustable en altura | x | x | x | x | x |
| Anclajes ISOFIX en las plazas traseras | x | x | x | x | x |
| Safer Tag (alerta cambio de carril, colisión frontal y peatones, monitoreo de tráfico, indicación límite de velocidad máxima) | - | x | x | x | x |
| Bloqueo mecánico del diferencial | x | x | x | x | x |
| Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) | x | x | x | x | x |
| ABS off-road | x | x | x | x | x |
| Control de estabilidad (ESP) | x | x | x | x | x |
| Asistente de frenado de emergencia (BAS) | x | x | x | x | x |
| Sistema de frenado automático post colisión | x | x | x | x | x |
| Control de tracción (ASR) | x | x | x | x | x |
| Control de inercia (MSR) | x | x | x | x | x |
| Sistema de estabilización de remolque (TSA) | x | x | x | x | x |
| Asistente de ascenso de pendientes (HSA) | x | x | x | x | x |
| Asistente de descenso de pendientes (HDC) | x | x | x | x | x |
| Control de presión de neumáticos (TPMS) | - | x | x | x | x |
| Regulación manual de altura / alcance de luces delanteras | x | x | x | x | x |
| Espejo interior con anti-encandilamiento automático | x | x | x | x | x |
| Inmovilizador electrónico de motor | x | x | x | x | x |
| Alarma antirrobo (sensor volumétrico) | x | x | x | x | x |

| CONFORT | V6 COMFORTLINE | V6 HIGHLINE | V6 EXTREME | V6 HERO | V6 BLACK STYLE |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------|----------------|
| Control de velocidad crucero | x | x | x | x | x |
| Cámara de estacionamiento con visión trasera | x | x | x | x | x |
| Sensores de estacionamiento | | | Traseros y delanteros | | |
| Sistema "Coming & Leaving Home" | x | x | x | x | x |
| Limpia parabrisas automático con sensor de lluvia | x | x | x | x | x |
| Sensor crepuscular con activación automática de luces | x | x | x | x | x |
| Alzacristales eléctricos con función "one touch" y temporizador | x | x | x | x | x |
| Cierre centralizado con comando a distancia | x | x | x | x | x |
| Espejos exteriores con regulación eléctrica y desempañador | x | x | x | x | x |
| Abatimiento eléctrico de espejos exteriores | - | x | x | x | x |
| Rack de volante regulable en altura y profundidad | x | x | x | x | x |
| Volante multifunción | x | x | x | x | x |
| Levas (shift paddles) | x | x | x | x | x |
| Consola central con apoyabrazos | x | x | x | x | x |
| Climatizador | Semi automático "climatic" | | Automático "climatronic" bi-zona | | |
| Calefacción de asientos | - | x | x | x | x |
| Asientos delanteros con regulación eléctrica ergoComfort (14 posiciones) | x | x | x | x | x |
| Regulación lumbar en plazas delanteras | x | x | x | x | x |
| Respaldo asientos traseros rebatibles | x | x | x | x | x |

"X" = disponible "-" = no disponible

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS. 0-800-666-3434



Utiliza y
Recomienda



El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Marzo 2025). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. www.volkswagen.com.ar



| Energía | | VEHÍCULOS DE CARRETERA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Marca comercial | Volkswagen | | |
| Modelo | Nueva Amarok V6 | | |
| Tipo de combustible | Diesel | | |
| Potencia del motor | 190 kW | | |
| Cilindrada del motor | 2967 cm ³ | | |
| Transmisión/Marchas | Automática/8 | | |
| Nivel de emisiones | Euro | | |
| Tipo de modelo categorizado | Grupo N° 4 | | |
| Más eficiencia | | | |
| | | | |
| Menos eficiencia | | | |
| Consumo de combustible | | | |
| Ciclo mixto (L/100km) | 9,9 | | |
| Ciclo urbano (L/100km) | 11,7 | | |
| Ciclo extraurbano (L/100km) | 8,9 | | |
| Emisiones de CO ₂ mixto (g/km) | 260 | | |
| <small>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</small> | | | |
| | Tecnologías Off Cycle Ver Fichas técnicas en www.volkswagen.com.ar | Espacio reservado | |
| IRAM/AITA 10274-2:201X | | REPÚBLICA ARGENTINA | |

La Nueva Amarok MY25 presenta las siguientes tecnologías off cycle:

- **Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator):** Luz o indicadores en el tablero avisando cuando subir o bajar de marcha para lograr un menor consumo de combustible.
- **Monitoreo de consumo de combustible:** La computadora de a bordo muestra el consumo de combustible instantáneo y/o en un intervalo dado.