

Nueva Amarok

Gama 2.0 litros



Nueva Amarok 2.0 MY26 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES EXTERIORES / PESOS	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE	
Largo (mm)					5.350					
Distancia entre ejes (mm)					3.097					
Ancho sin/ con espejos (mm)	1.945 - 2.228	1.945 - 2.228	1.945 - 2.228		1.954 - 2.228		1.954 - 2.228			
Alto (mm)					1.851					
Despeje mínimo del suelo (mm)					236					
Peso bruto total (kg)	3.040		3.040		2.820		3.040		2.820	
Peso en orden de marcha (kg)	1.994	2.124	2.010		1.998		2.042		2.048	
Peso máximo remolcable sin/ con freno (kg)	750 - 2.510				750 - 3.130		750 - 2.510		750 - 3.130	

DIMENSIONES CAJA DE CARGA / PESOS	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE	
Largo (mm)					1.555					
Ancho entre pasaruedas (mm)					1.222					
Ancho (mm)					1.620					
Alto (mm)					508					
Carga útil máxima (kg)	1.046	1.046	1.030		822		998		772	
Volumen de carga (l)					1.280					

ATRIBUTOS OFF-ROAD	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE	
Ángulo de ataque (°)					26,6					
Ángulo de salida (°)					20,1					
Ángulo de ventral (°)					23,1					
Capacidad de vadeo (mm)					500					

MOTORIZACIÓN	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE	
Combustible					Diesel					
Configuración	Turbodiesel 4 cilindros en línea				Bi-Turbodiesel 4 cilindros en línea					
Cilindrada (cm3)					1.968					
Relación de compresión	16:1	16,5:1		16:1		16,5:1		16:1		
Potencia (CV / kW / rpm)	140 / 103 / 3.500	180 / 132 / 4.000		180 / 132 / 4.000		180 / 132 / 4.000		180 / 132 / 4.000		
Torque (Nm / kgm / rpm)	340 / 34,7 / 1.600 -	400 / 40,8 / 1.500 - 2.250		420 / 42,8 / 1.750 - 2.250		400 / 40,8 / 1.500 - 2.250		420 / 42,8 / 1.750 - 2.250		
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, turbocompresor de geometría variable e intercooler		Inyección directa Common-Rail, 2 turbocompresores de geometría fija e intercooler							
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro									
Depósito de combustible (l)					80					

FUNCIONAL	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE	
Tracción	Trasera 4X2	Tracción 4x4		Trasera 4X2						
Transmisión	Manual 6 velocidades				Automática 8 velocidades		Manual 6 velocidades	Automática 8 velocidades		
Embrague	Monodisco seco con comando hidráulico				Convertidor de par		Monodisco seco con comando hidráulico	Convertidor de par		
Suspensión delantera	Independiente tipo "McPherson", doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora									
Suspensión trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas reforzada de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos				Eje rígido, ballestas semi-elípticas reforzada de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos					
Sistema de frenos	Hidráulicos en diagonal, discos de frenos delanteros (ventilados) y tambor atrás									
Dirección	Asistida hidráulicamente									

Nueva Amarok 2.0 MY26 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

EXTERIOR	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE
Llantas	Aleación ligera Korama 16"	Aleación ligera Milford 19"	Aleación ligera Tronador 17"	Aleación ligera Posadas17"	Aleación ligera Tronador 17"	Aleación ligera Posadas 17"	Aliación diamantada Zapaleri 18"		Aleación ligera Manaus 18"
Neumáticos	245/70 R16 111T	255/55 R19 111H	245/65 R17 111T		245/65 R17 111T		255/60 R18 112T		
Embellecedores de tuercas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llanta de rueda de auxilio	Acero 16"	Aleación 19"	Acero 17"		Acero 17"		Acero 18"		
Grilla frontal iluminada	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Faros delanteros con tecnología "VW LED"	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Iluminación de conducción diurna (DRL)	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro	-	-	X	X	X	X	x	x	x
Faros traseros halogenos con antiniebla incorporado	X	X	X	X	X	X	x	x	x
3era luz de stop	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Iluminación de caja de carga	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Guardabarros (delanteros y traseros)	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Cobertor de pasaruedas (overfenders)	-	X	X	X	X	X	x	x	x
Insonorizante de capot	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Paragolpes delantero color carrocería	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Paragolpes trasero	Negro mate		Negro Mate				Cromado		
Carcasa de espejos retrovisores	Negro mate		Color carrocería con detalles en negro mate				Color carrocería con detalles en cromo		
Manijas de puerta/ portón	Negro mate		Color carrocería				Color carrocería		
Embellecedor de puertas en pilares "B"	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Ganchos de rescate (trasero y delantero)	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Preparación para colocación de gancho remolque	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Cobertor/ tapa de motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector de correa dentada	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Protector de bajos (cubre carter)	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Protector de caja de carga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lona marítima	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Puntos de anclaje en caja de carga	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Portón trasero con cerradura manual y apertura amortiguada	X	X	X	X	X	X	x	x	x
Barra de estilo de acero inoxidable (styling bar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barra deportiva (sportsbar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estribos laterales ovales de acero inoxidable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estribos laterales planos de aluminio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estribos laterales ovales "negro mate"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Logotipos traseros (AMAROK)	Cromados								
Preparación para montaje de barras portaequipajes longitudinales	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE
Cuadro de instrumentos analógico con computadora de abordo 3,5"	Display monocromático								
Sistema multimedia Composition Touch 9"	x	x	x	x	x	x	x	x	x
App Connect (Android auto & Apple car play)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Navegación de mapas	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Parlantes	4 parlantes + 2 tweeters								
Puertos USB	3 Puertos USB (1 tipo "A" frontal + 2 tipo "C" trsaeros)								
Toma 12V con encendedor	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Toma 12V estándar	-	-	1	1	1	1	2 (bandeja porta objetos; caja de carga)		
Luces de lectura direccionales para conductor y pasajeros	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Parasoles con espejos de cortesía y porta documentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Revestimiento interior (techo y pilares)	Claro				Oscurecido				
Porta anteojos en consola de techo	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Tapizado de asientos	Cuero sintético			Tela					
Revestimiento de piso en habitáculo	Vinilo			Moqueta					
Alfombrillas de tela	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Film de protección y antideslizamiento en zócalo puerta (lado conductor)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Freno de mano revestido en cuero sintético	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Selectora de cambios y volante revestidos en cuero	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Guantera con cerradura	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nueva Amarok 2.0 MY26 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

EXTERIOR	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE
Airbag para conductor y acompañante (2)	x	x		x		x	x		x
Airbags laterales (2)	x	x		x		x	x		x
Airbags de cortina (2)	x	x		x		x	x		x
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura	x	x		x		x	x		x
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos retractables	x	x		x		x	x		x
Aviso cinturón de seguridad desabrochado (conductor y pasajeros)	x	x		x		x	x		x
3 apoyacabezas traseros ajustable en altura	x	x		x		x	x		x
Anclajes ISOFIX en las plazas traseras	x	x		x		x	x		x
Safer Tag (alerta cambio de carril, colisión frontal y peatones, monitoreo de tráfico, indicación límite de velocidad máxima)	-	-		-		-	x		x
Bloqueo mecánico del diferencial	x	x		x		x	x		x
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)	x	x		x		x	x		x
ABS off-road	x	x		x		x	x		x
Control de estabilidad (ESP)	x	x		x		x	x		x
Asistente de frenado de emergencia (BAS)	x	x		x		x	x		x
Sistema de frenado automático post colisión	x	x		x		x	x		x
Control de tracción (ASR)	x	x		x		x	x		x
Control de inercia (MSR)	x	x		x		x	x		x
Sistema de estabilización de remolque (TSA)	x	x		x		x	x		x
Asistente de ascenso de pendientes (HSA)	x	x		x		x	x		x
Asistente de descenso de pendientes (HDC)	x	x		x		x	x		x
Control de presión de neumáticos (TPMS)	-	-		-		-	x		x
Regulación manual de altura/ alcance de luces delanteras	x	x		x		x	x		x
Espejo interior con anti-encandilamiento automático	-	-		x		x	x		x
Inmovilizador electrónico de motor	x	x		x		x	x		x
Alarma antirrobo (sensor volumétrico)	-	-		x		x	x		x
CONFORT	2.0 TRENDLINE MT 4X2	2.0 TRENDLINE MT 4X4	2.0 COMFORTLINE MT 4X2	2.0 COMFORTLINE MT 4X2 SE	2.0 COMFORTLINE AT 4X2	2.0 COMFORTLINE AT 4X2 SE	2.0 HIGHLINE MT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2	2.0 HIGHLINE AT 4X2 SE
Control de velocidad crucero	x	x		x		x	x		x
Cámara de estacionamiento con visión trasera	-	-		x		x	x		x
Sensores de estacionamiento		Traseros					Traseros y delanteros		
Sistema "Coming & Leaving Home"	-	-		x		x	x		x
Limpia parabrisas automático con sensor de lluvia	-	-		x		x	x		x
Sensor crepuscular con activación automática de luces	-	-		x		x	x		x
Alzacristales eléctricos con función "one touch" y temporizador	x	x		x		x	x		x
Cierre centralizado con comando a distancia	x	x		x		x	x		x
Espejos exteriores con regulación eléctrica y desempañador	x	x		x		x	x		x
Abatimiento eléctrico de espejos exteriores	-	-		-		-	x		x
Rack de volante regulable en altura y profundidad	x	x		x		x	x		x
Volante multifunción	x	x		x		x	x		x
Levas (shift paddles)	-	-		-		-	-		x
Consola central con apoyabrazos	x	x		x		x	x		x
Climatizador				Semi automático "climatic"					Automático "climatronic" bi-zona
Calefacción de asientos	-	-		-		-	x		x
Asientos delanteros con regulación eléctrica ergoComfort (14 posiciones)	-	-		-		-	x		x
Regulación lumbar en plazas delanteras	-	-		-		-	x		x
Respaldo asientos traseros rebatibles	x	x		x		x	x		x

"X" = disponible "-" = no disponible



1^{er} service bonificado



VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS. 0-800-666-3434

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Marzo 2026). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. www.volkswagen.com.ar



Utiliza y
Recomienda





Energía		VEHÍCULOS DE CARRETERA
Marca comercial		Volkswagen
Modelo		Nueva Amarok
Tipo de combustible		Diesel
Potencia del motor		103 kW
Cilindrada del motor		1968 cm ³
Transmisión/Marchas		Manual/6
Nivel de emisiones		EU5
Tipo de modelo categorizado		Grupo N° 4
Más eficiencia		
Menos eficiencia		
Consumo de combustible		
Ciclo mixto (L/100km)		8,6
Ciclo urbano (L/100km)		10,8
Ciclo extraurbano (L/100km)		7,3
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)		226
<small>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</small>		
	Tecnologías Off Cycle Ver Fichas técnicas en www.volkswagen.com.ar	REPÚBLICA ARGENTINA
IRAM/AITA 10274-2:201X		

Energía		VEHÍCULOS DE CARRETERA
Marca comercial		Volkswagen
Modelo		Nueva Amarok
Tipo de combustible		Diesel
Potencia del motor		132 kW
Cilindrada del motor		1968 cm ³
Transmisión/Marchas		Manual/6
Nivel de emisiones		EU5
Tipo de modelo categorizado		Grupo N° 4
Más eficiencia		
Menos eficiencia		
Consumo de combustible		
Ciclo mixto (L/100km)		8,2
Ciclo urbano (L/100km)		10
Ciclo extraurbano (L/100km)		7,1
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)		215,1
<small>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</small>		
	Tecnologías Off Cycle Ver Fichas técnicas en www.volkswagen.com.ar	REPÚBLICA ARGENTINA
IRAM/AITA 10274-2:201X		

Energía		VEHÍCULOS DE CARRETERA
Marca comercial		Volkswagen
Modelo		Nueva Amarok
Tipo de combustible		Diesel
Potencia del motor		132 kW
Cilindrada del motor		1968 cm ³
Transmisión/Marchas		Automática/6
Nivel de emisiones		EU5
Tipo de modelo categorizado		Grupo N° 4
Más eficiencia		
Menos eficiencia		
Consumo de combustible		
Ciclo mixto (L/100km)		8,7
Ciclo urbano (L/100km)		10,8
Ciclo extraurbano (L/100km)		7,6
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)		229,8
<small>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</small>		
	Tecnologías Off Cycle Ver Fichas técnicas en www.volkswagen.com.ar	REPÚBLICA ARGENTINA
IRAM/AITA 10274-2:201X		

La Nueva Amarok 2.0 MY26 presenta las siguientes tecnologías off cycle:

- **Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator):** Luz o indicadores en el tablero avisando cuando subir o bajar de marcha para lograr un menos consumo de combustible.
- **Monitoreo de consumo de combustible:** La computadora de a bordo muestra el consumo de combustible instantáneo y/o en un intervalo dado.