



Suplemento

Polo, Virtus – edición 09.2022

Modificaciones técnicas

En este suplemento se describe la información que sustituye o complementa el contenido correspondiente al Manual de instrucciones.

De esta forma, toda lectura del Manual de instrucciones se deberá realizar, necesariamente, junto con este suplemento, ya que la información presente en el mismo prevalece sobre la que se encuentra en el Manual de instrucciones.

Para todas las demás indicaciones, descripciones y datos sobre la operación y el manejo de su vehículo, como también la información que se desea saber sobre su seguridad y la de los ocupantes del vehículo, por favor consultarla en los demás componentes de la documentación de a bordo.

Seguro para niños




Fig. 1 Cierre de seguridad para niños: [A] puerta trasera izquierda, [B] puerta trasera derecha.




Fig. 2 En la puerta trasera (lado derecho): está ubicado el seguro para niños en la parte superior [A] o en la parte inferior [B].

Según la versión del vehículo el bloqueo de seguridad puede estar ubicado en la parte superior [A] o en la parte inferior [B] de la puerta trasera → fig. 2.

Leyenda para → fig. 1:

- ① Bloqueo de seguridad para niños desactivado.
- ② Bloqueo de seguridad para niños activado.

El seguro para niños impide la apertura de las puertas traseras por dentro, para que los niños no abran una puerta durante la marcha.

Con el seguro para niños activado, la puerta sólo se puede abrir desde afuera.

Activar o desactivar el bloqueo de seguridad para niños

- Desbloquear el vehículo y abrir la respectiva puerta trasera.
- Inclinar la varilla de la llave hacia afuera.
- Introducir la paleta de la llave en la ranura del seguro para niños para activarlo o desactivarlo → fig. 1.

⚠ ADVERTENCIA

Con el seguro para niños activado, la puerta correspondiente no se puede abrir desde adentro.

- Nunca dejar a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo cuando se bloquean las puertas. Esto podrá hacer que estas personas queden atrapadas dentro del vehículo en caso de emergencia. Personas atrapadas pueden quedar expuestas a temperaturas muy altas o muy bajas, o incluso con falta de aire.
- Según la estación del año, puede haber temperaturas muy altas o muy bajas en el interior de un vehículo cerrado, que pueden causar lesiones graves y enfermedades, principalmente en niños pequeños, o causar la muerte.

Bloquear la puerta del acompañante delantero y las puertas traseras en caso de emergencia




Fig. 3 Cierre de emergencia del vehículo con la llave del vehículo (variante 1).




Fig. 4 En las puertas, delantera derecha y traseras: bloqueo de emergencia del vehículo con la varilla de la llave o la llave de emergencia (variante 2).

Según la versión del vehículo la ubicación del bloqueo de las puertas puede variar → fig. 3 o → fig. 4.

La puerta del acompañante delantero y las puertas traseras se pueden bloquear de forma manual. De esta forma, el sistema de alarma antirrobo **no** se activa.

- Abrir la puerta.
- Si está disponible, retire el sellado de goma de la parte delantera de la puerta

- Introduzca la varilla de la llave o la llave de emergencia en la ranura vertical → fig. 4 y empuje.
- Si está disponible, vuelva a colocar el sellado de goma.
- Cierre la puerta completamente.
- Comprobar si la puerta está trabada.
- De ser necesario, realizar el proceso en las otras puertas.

A través del desbloqueo del vehículo o de la apertura de la respectiva puerta por el lado de adentro, la puerta bloqueada de forma manual es nuevamente desbloqueada.

 Las puertas se pueden cerrar y abrir por dentro, accionando la manilla de la puerta. <